

Số: 681 /YCBG-TTYT

Tuy An, ngày 23 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tuy An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Tuy An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tuy An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa

+ Chức vụ: nhân viên

+ Số điện thoại: 0367034421

+ Địa chỉ email: nguyenvanhua16ds112@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Trung tâm Y tế huyện Tuy An, KP Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

- *Nhận qua email:* bvtakhoaduoc@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 06 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu bảo giá

1. Danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế cụ thể:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Hóa chất dùng để đo nồng độ còn	02	Hộp	Đo nồng độ còn trong huyết tương, huyết thanh, mẫu toàn phần hoặc nước tiểu người. Thành phần: R1+ R2. Hộp R1: 10 x 10 ml; R2: 1 x 5ml	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
2	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme	01	Can	Thành phần chứa Enzyme Protease. Can ≥ 1 lít	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
3	Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học	10	Thùng	Tương thích với máy Celltac Nihon - Kohden. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Thùng 20 lít.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
4	Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học	05	Thùng	Tương thích với máy Mindray. Thùng 20 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
5	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học	02	Thùng	Tương thích với máy Mindray. Thùng 20 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
6	Dầu Parafin	05	Chai	Dầu Parafin, chai 500ml.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
7	Sáp Parafin	50	Kg	Chất rắn dạng sáp không màu.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
8	Urea Liqui UV(Hóa chất định lượng Urea trong mẫu)	400	MI	Được dùng để định lượng Urea trong huyết thanh và huyết tương. Đóng gói R1 + R2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
9	Băng bột bó 15cm x 2,7m	50	Cuộn	Băng bó bột được làm từ vải nền là loại vải dệt bằng sợi cotton, polyetste và thạch cao, không có dung môi. Kích thước 15cm x 2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
10	Băng keo lụa 1,25cm x 5m	1,000	Cuộn	Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, sô sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ đều, trọng lượng của khối phủ 50-60 g/m2, lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
11	Băng thun y tế 3 mox	100	Cuộn	Nguyên liệu : dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Màu trắng. Kích thước 10cm x 3m(kéo giãn tối đa 6m)	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
12	Bơm tiêm 50ml dùng cho máy bơm tiêm điện	20	Cái	Có đầu khóa vặn xoắn Luer Lock Vật liệu polypropylene. Độ trong suốt cao. Độ tương phản cao. Pit tông dễ dàng rút thể tích tối đa (60ml). Không có kim tiêm kèm	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
				theo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.			
13	Bộ hút điều kinh	20	Bộ	Piston làm từ nhựa APS màu trắng ngà. Xylanh 60cc làm từ nhựa PP màu trắng trong, tạo áp lực 609.6 đến 660.4mm/Hg. Thân khóa được làm từ nhựa LDPE màu trắng đục. Ống hút làm từ nhựa LDPE màu trắng. Chai đựng dầu bôi trơn (2cc dầu parafin y tế) làm từ nhựa PE màu trắng. Tiệt trùng bằng khí E.O	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
14	Kim luồn tĩnh mạch số 16	10	Cây	Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát. Ống catheter làm từ chất liệu PTFE tương thích sinh học, có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống Catheter hình vát nón ôm sát kim. Kim có cổng bơm thuốc bỏ sung, nắp dây bật dễ dàng. Đầu catheter thon nhọn 2 lần. Kim được cắt vát, sắc. Kim có cánh và có cửa bơm thuốc, thời gian lưu kim tối đa đến 96h. Tiêu chuẩn ISO13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
15	Kim nha khoa ngắn	300	Cây	Kích thước: 27G x 13/16" (0,40 x 21mm). Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
16	Kim tiêm dùng một lần	20,000	Cây	Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén. Các số. Tiêu chuẩn ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
17	Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 0	60	Tép	Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamide số 0, dài 75cm, kim tam giác 3/8C 40mm. Tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
18	Chỉ Polyglactin 910 số 2/0	100	Tép	Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 kháng khuẩn. Kích thước. Dài 90cm, kim tròn 36mm, 1/2C. Tiêu chuẩn ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
19	Dây oxy 2 nhánh	300	Sợi	Dây oxy được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh dùng trong y tế, mềm dẻo, dai, độ bền cao, không bị gãy gập trong quá trình sử dụng. Dây dẫn có chiều dài $\geq 2m$. Các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
20	Ống thông tiêu 1 nhánh	200	Sợi	Ống thông tiêu 1 nhánh các số, phủ silicon, tròn đều, chất liệu cao su thiên nhiên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
21	Đai xương đòn	05	Cái	Chất liệu: Vải cotton, nút mềm. Khóa dán (Velcro). Các số.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
22	Nẹp chống xoay dài H2	05	Cái	Chất liệu: Bản nẹp bằng hợp kim nhôm, thanh nhôm được bao bọc bằng đệm mút và vải cotton. Các cỡ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
23	Nẹp iselin	30	Cái	Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư thế điều trị ngón tay. Chiều dài 25cm	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
24	Ống nghiệm Heparin	4,800	Ống	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
25	Ống nghiệm lấy máu EDTA	4,800	Ống	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
26	Phim chụp laser 20x25cm(8x10in)	4,000	Tấm	Kích thước: 8x10inch (20x25cm). Công nghệ in khô, laser. Phim chụp laser được phủ lớp nền hỗ trợ polyester màu xanh lam với kích thước xấp xỉ 7 mil. Phim chụp laser thích hợp với mật độ hình ảnh tối đa dưới 3.3. Đạt tiêu chuẩn: FDA (Mỹ), ISO 13485 Quy cách: Hộp/ 125 tấm	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
27	Test thử chất gây nghiện 4 chỉ số	500	Test	(MDMA/MET/MOP/THC) là xét nghiệm chẩn đoán invitro định tính phát hiện Methylenedioxymethamphetamine, Methamphetamine, Morphine. Marijuana trong nước tiểu của người khi nồng độ và/hoặc chất chuyển hoá của chúng vượt ngưỡng phát hiện tương ứng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
28	Test thử chất gây nghiện 4 chỉ số Casset	500	Test	(MDMA/MET/MOP/THC) là xét nghiệm chẩn đoán invitro định tính phát hiện Methylenedioxymethamphetamine, Methamphetamine, Morphine. Marijuana trong nước tiểu của người khi nồng độ và/hoặc chất chuyển hoá của chúng vượt ngưỡng phát hiện tương ứng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
29	Que thử đường huyết	2,000	Que	Que thử đường huyết có kèm máy tương thích. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
30	Que thử nước tiểu 3 thông số	200	Que	Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện các chất sau trong nước tiểu: GLU, pH, PRO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
31	Cán dao mổ số 3	05	Cái	Cán dao mổ số 3, thẳng, mảnh, dài 220 mm, dùng cho lưới dao mổ số 10. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
32	Dây nối bơm tiêm điện	20	Dây	Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm. Thể tích mỗi dịch 1ml đối với dây 140 cm. Đầu nối Luer Lock. Đạt tiêu chuẩn ISO	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
33	Dây điện tim 6 cần	02	Bộ	Dây điện tim dùng cho máy điện tim 6 cần Nihon kohden: Model: ECG-1250K/ Nihon kohden/Nhật Bản. Serial: 14755	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
34	Pin sắc dùng cho máy điện tim 6 kênh	02	Bộ	Pin sắc dùng cho máy điện tim 6 cần Nihon kohden: Model: ECG-1250K/ Nihon kohden/Nhật Bản. Serial: 14755	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
35	Dây khử rung tim dùng cho máy khử rung tim	01	Bộ	Dây khử rung tim dùng cho máy khử rung tim: Model: Reanibex	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		


STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
				700/Spain (Tây Ban Nha). Serial: 2011/20024281			
36	Pin sắc dùng cho máy khử rung tim	01	Bộ	Pin sắc dùng cho máy khử rung tim. Model: Reanibex 700/Spain (Tây Ban Nha). Serial: 2011/20024281	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
37	Sensor Oxy dùng cho máy thở người lớn, trẻ em	01	Cái	Sensor Oxy dùng cho máy thở người lớn, trẻ em Newpord. Model: E360T/Mỹ. Serial: M15360329466	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
38	Flow Sensor dùng cho máy thở người lớn, trẻ em	01	Cái	Flow Sensor dùng cho máy thở người lớn, trẻ em Newpord. Model: E360T/Mỹ. Serial: M15360329466	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
39	Pin lion dùng cho máy bơm tiêm điện	01	Bộ	Pin lion dùng cho máy bơm tiêm điện B.Braun. Model: Perfusor compact/Đức. Serial: 014858	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
40	Tấm điện cực dùng cho máy điện xung	04	Tấm	Sử dụng cho máy điện xung. Model: HC UNISTIM/Italy. Serial: 273/2016	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
41	Màn hình cảm ứng dùng cho máy điều trị sóng ngắn	01	Cái	Màn hình cảm ứng dùng cho máy điều trị sóng ngắn. Model: Sw500-T/Italy. Serial: Sw2288/2015	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
42	Bộ phận in nhiệt dùng cho máy monitor sản khoa	01	Bộ	Bộ phận in nhiệt dùng cho máy monitor sản khoa Philips. Model: FM20/Đức. Serial: DE55941930/2016	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
43	Cảm ứng màn hình dùng cho máy monitor sản khoa	01	Cái	Cảm ứng màn hình dùng cho máy monitor sản khoa Philips. Model: FM20/Đức Serial: DE55941930/2016	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
44	Màn hình dùng cho máy monitor sản khoa	01	Cái	Màn hình dùng cho máy monitor sản khoa Philips. Model: FM20/Đức. Serial: DE55941930/2016	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
45	Pumps máy HumaSta 200	08	Cái	Pumps máy HumaSta 200	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
46	Chỉ thị đông băng	01	Cái	Theo dõi đông băng trong bảo quản vắc xin. Freeze-tag là thiết bị theo dõi đông băng điện tử tiêu chuẩn WHO, ứng dụng trong quá trình bảo quản và vận chuyển vaccine, thuốc...	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
47	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động	01	Cái	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tủ vắc xin đo nhiệt độ môi trường mỗi phút và cảnh báo ngay lập tức khi nhiệt độ vượt quá giới hạn. Độ chính xác của phép đo nhiệt độ: $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ (-25°C đến -10°C) $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-10°C đến $+40^{\circ}\text{C}$) $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ ($+40^{\circ}\text{C}$ đến $+55^{\circ}\text{C}$) Thiết lập cảnh báo: 2 giới hạn cảnh báo động (1 giới hạn trên và 1 giới hạn dưới) Thời gian kích hoạt cảnh báo: 1 phút tới 23 giờ 59 phút Chỉ thị cảnh báo: trực quan (hình ảnh) Dung lượng bộ nhớ: 30 ngày trên màn hình và độ dài báo cáo PDF có thể cài đặt 30 hoặc 60 ngày Nhiệt độ hoạt động : -25°C đến	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
				+55°C Khoảng nhiệt độ cảnh báo: : - 20°C đến +50°C với bước tăng 0.1°C			
48	Hộp Inox 10x20 cm	05	Cái	Kích thước: 10x20 cm	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
49	Bình CO2	01	Cái	Thể tích bình khí CO2 chuyên dụng 40 lít – Tương đương chứa 23 – 25kg khí CO2 Chiều cao: 1260 mm ($\pm 10\%$) Đường kính: 219 mm ($\pm 10\%$) Độ dày thân chai: 5,7mm Van : QF-2A / QF -2C Khối lượng: 50 kg ($\pm 10\%$) Áp suất làm việc: 150 bar =150 kg/cm2) Áp suất thiết kế 250 Bar Bình được kiểm định an toàn	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		
50	Máy châm cứu	10	Cái	Cầu hình cơ bản: Màn hình Dây châm cứu: ≥ 05 chiếc Dây xung điện: ≥ 01 chiếc Điện cực điện xung dán: ≥ 02 chiếc Điện cực điện xung: ≥ 10 chiếc Đai quần điện cực: ≥ 01 chiếc	Trung tâm Y tế huyện Tuy An		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
				Bút dò huyết: ≥ 01 chiếc Thông số kỹ thuật: Có 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc Hẹn giờ: ≥ 60 phút			



GIÁM ĐỐC
KI. GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP:
Địa chỉ:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là tên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá cụ thể:

STT	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn, Quy cách	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng mỗi thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền (đã bao gồm thuế VAT)	Ghi chú
1	Hóa chất dùng để đo nồng độ cồn					02	Hộp			
2	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme					01	Can			
3	Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học					10	Thùng			
4	Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học					05	Thùng			
5	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học					02	Thùng			

STT	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn, Quy cách	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng mỗi đầu	Đơn vị tính	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền (đã bao gồm thuế VAT)	Ghi chú
6	Dầu Parafin					05	Chai			
7	Sáp Parafin					50	Kg			
8	Urea Liqui UV(Hóa chất định lượng Urea trong máu)					400	MI			
9	Băng bột bó 15cm x 2,7m					50	Cuộn			
10	Băng keo lụa 1,25cm x 5m					1,000	Cuộn			
11	Băng thun y tế 3 mox					100	Cuộn			
12	Bom tiêm 50ml dùng cho máy bom tiêm điện					20	Cái			
13	Bộ hút điều kinh					20	Bộ			
14	Kim luồn tĩnh mạch số 16					10	Cây			
15	Kim nha khoa ngắn					300	Cây			
16	Kim tiêm dùng một lần					20,000	Cây			

STT	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn, Quy cách	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng mỗi thùng	Đơn vị tính	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền (đã bao gồm thuế VAT)	Ghi chú
17	Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 0					60	Tép			
18	Chỉ Polyglactin 910 số 2/0					100	Tép			
19	Dây oxy 2 nhánh					300	Sợi			
20	Ống thông tiểu 1 nhánh					200	Sợi			
21	Đai xương đòn					05	Cái			
22	Nẹp chống xoay dài H2					05	Cái			
23	Nẹp iselin					30	Cái			
24	Ống nghiệm Heparin					4,800	Ống			
25	Ống nghiệm lấy máu EDTA					4,800	Ống			
26	Phim chụp laser 20x25cm(8x10in)					4,000	Tấm			
27	Test thử chất gây nhiễm 4 chỉ số					500	Test			
28	Test thử chất gây nhiễm 4 chỉ số Casset					500	Test			
29	Que thử đường huyết					2,000	Que			

STT	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn, Quy cách	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng mỗi đầu	Đơn vị tính	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền (đã bao gồm thuế VAT)	Ghi chú
30	Que thử nước tiểu 3 thông số					200	Que			
31	Cán dao mổ số 3					05	Cái			
32	Dây nối bơm tiêm điện					20	Dây			
33	Dây điện tim 6 cần					02	Bộ			
34	Pin sạc dùng cho máy điện tim 6 kênh					02	Bộ			
35	Dây khử rung tim dùng cho máy khử rung tim					01	Bộ			
36	Pin sạc dùng cho máy khử rung tim					01	Bộ			
37	Sensor Oxy dùng cho máy thở người lớn, trẻ em					01	Cái			
38	Flow Sensor dùng cho máy thở người lớn, trẻ em					01	Cái			
39	Pin lion dùng cho máy bơm tiêm điện					01	Bộ			
40	Tấm điện cực dùng cho máy điện xung					04	Tấm			

STT	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn, Quy cách	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền (đã bao gồm thuế VAT)	Ghi chú
41	Màn hình cảm ứng dùng cho máy điều trị sóng ngắn					01	Cái			
42	Bộ phận in nhiệt dùng cho máy monitor sản khoa					01	Bộ			
43	Cảm ứng màn hình dùng cho máy monitor sản khoa					01	Cái			
44	Màn hình dùng cho máy monitor sản khoa					01	Cái			
45	Pumps máy HumaSta 200					08	Cái			
46	Chi thị đồng băng					01	Cái			
47	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động					01	Cái			
48	Hộp Inox 10x20 cm					05	Cái			
49	Bình CO2					01	Cái			
50	Máy châm cứu					10	Cái			
Tổng cộng: 50 khoản										

PHỤ LỤC 2